

REFRIGERACIÓN SERIE DISEÑADOR

SUB-ZERO



BOA

Appliance
Studio

DAS

LIOLF SUB-ZERO COVE ASKO



Diseño de Integrables (Serie Diseñador)

El diseño innovador de la refrigeración integrable de Sub-Zero permite que literalmente desaparezca en el ambiente donde se instale, usando paneles y jaladeras iguales a los gabinetes del resto de la cocina- o si lo prefiere, con paneles opcionales de acero inoxidable con jaladera tubular o profesional que coordinarán con sus equipos Wolf.



NUEVO ILUMINACIÓN LED CLEARSIGHT CON MODO NOCTURNO

El sistema de iluminación LED ClearSight™ ilumina completamente el interior y reduce las sombras. Cuenta con modo nocturno que optimiza la iluminación interior en función de la luz ambientada reduciendo la luz un 90%



NUEVO Y CLÁSICO VIDRIO CON NANO RECUBIERTO

Amado en la serie Designer, los estantes de vidrio con nanorrevestimiento, y sus propiedades hidrofóbicas que contienen derrames, ahora se pueden encontrar en la Serie Clásica



NUEVO COMPARTIMIENTO ABATIBLE PARA LÁCTEOS

Levante la base del compartimiento de productos lácteos abatible para almacenar artículos más altos en el estante de abajo.



NUEVO SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AIRE

Ahora fácilmente accesible gracias a una puerta corrediza, el sistema de purificación de aire inspirado en la NASA elimina el olor del aire cada 20 minutos.



NUEVO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN SPLIT CLIMATE

Revolucionara las ya capacidades superiores de conservación de Sub-Zero, manteniendo los alimentos más frescos durante más tiempo gracias a un compresor de velocidad variable y dos ventiladores que optimizan la temperatura.



NUEVO PANEL DE CONTROL TOUCH

Personalice fácilmente la configuración, desde la iluminación hasta la humedad, con el toque a través del panel de control táctil de fácil acceso.



NUEVO ACENTOS EN ACERO INOXIDABLE

Elegantes acentos de acero inoxidable adornan el interior, a juego con la sofisticación del exterior.



REFRIGERACIÓN INTEGRABLE COLUMNA 18" 24" 30" 36" / UNIDAD ALTA 30" 36" / UNIDAD ALTA COMBINADA 30" 36"



DEC1850FI*

- A 18" (457) • P 24" (610)
- H 84" (2134) • CP 8.4cu ft



DEC2450FI

- A 24" (610) • P 24" (610)
- H 84" (2134) • CP 12.3cu ft



DEC2450R

- A 24" (610) • P 24" (610)
- H 84" (2134) • CP 12.9cu



DEC3050FI

- A 30" (762) • P 24" (610)
- H 84" (2134) • CP: 15.3cu ft



DEC3050R(ID)

- A 30" (762) • P 24" (610)
- H 84" (2134) • CP: 17.3cu ft



DEC3650FI

- A 36" (914) • P 24" (610)
- H 84" (2134) • CP: 20cu ft



DEC3650R

- A 36" (1067) • P 24" (610)
- H 84" (2134) • Ref: 8.0cu ft



DET3050CI(ID)

- A 30" (762) • P 24" (610)
- H 84" (2134) • CP 10.6cu ft



DET3050FI

- A 30" (762) • P 24" (610)
- H 84" (2134) • CP 15.1cu ft



DET3050R(ID)

- A 30" (762) • P 24" (610)
- H 84" (2134) • CP 16.5cu ft



DET3650CI(ID)

- A 36" (1067) • P 24" (610)
- H 84" (2134) • CP 13.3cu ft



DET3650R

- A 36" (914) • P 24" (610)
- H 84" (2134) • CP 20.5cu ft

REFRIGERACIÓN INTEGRABLE COLUMNA 18" 24" 30" 36" / UNIDAD ALTA 30" 36" / UNIDAD ALTA COMBINADA 30" 36"



ID-24R

- A 24" (610)
- P 24" (610)
- H 34 1/2" (876)
- CP 4.0cu ft



ID-24R0

- A 24" (610)
- P 24" (610)
- H 34 1/2" (876)
- CP 4.0cu ft



ID-24F(I)

- A 24" (610)
- P 24" (610)
- H 34 1/2" (876)
- CP 3.8cu ft



ID-27R

- A 27" (686)
- P 24" (610)
- H 34 1/2" (876)
- CP 4.6cu ft



ID-30R

- A 30" (762)
- P 24" (610)
- H 34 1/2" (876)
- CP 5.2cu ft



ID-30F(I)

- A 30" (762)
- P 24" (610)
- H 34 1/2" (876)
- CP 4.9cu ft



ID-30C(I)

- A 30" (762)
- P 24" (610)
- H 34 1/2" (876)
- CP 3.0cu ft



ID-36R

- A 36" (914)
- P 24" (610)
- H 34 1/2" (876)
- CP 6.6cu ft



ID-36C(I)

- A 36" (914)
- P 24" (610)
- H 34 1/2" (876)
- CP 3.4cu ft



Paseo de los tamarindos 90 Bosques de las Lomas, CDMX, Local PB-35

www.subzerowolfcdmx.com

@subzerowolfcdmx

