

THEGALLEY
REINVENT YOUR KITCHEN

GALLEY TAP



BOA

Appliance
Studio

DAS

WOLF SUB-ZERO COVE ASKO

The Galley Tap: La pareja perfecta

El Galley Tap es el primer y único grifo de cocina concebido, diseñado y fabricado para funcionar perfectamente con una línea específica de fregaderos de cocina o en nuestro caso, de las Workstations. En pocas palabras, completa la Galley Workstation.





FLUJO LAMINAR IDEAL



FLUJO DE ROCÍO IDEAL

SELECTOR DESLIZANTE ERGONÓMICO PARA CAMBIAR EL FLUJO IDEAL: LAMINAR O DE ROCÍO

EL ROCIADOR DE MANO SE EXTIENDE HASTA 26" DESDE LA BOQUILLA

ALTURA DE LLENADO DE CACEROLAS DE 11" DESDE EL TOPE DEL MOSTRADOR HASTA LA BOQUILLA

SISTEMA DE ACOPLAMIENTO Q-DOCK™ MANTIENE EL ROCIADOR DE MANO EN SU LUGAR

ROCIADOR DE 3' DE LARGO CABE CÓMODAMENTE EN SU MANO

SUPERFICIE DEL ROCIADOR OCULTA, DE LIMPIEZA FÁCIL

ALTURA DE 5 1/2" DESDE LA CUBIERTA HASTA LA BOQUILLA

11" DE PROYECCIÓN CENTERSTATION™ DE LA BOQUILLA

5 1/2" DE PROYECCIÓN DE LA BOQUILLA

FÁCIL DE RELLENAR DESDE ARRIBA


DISEÑO SOBRE LA CUBIERTA

GRIFO GIRA EN 360°

MANILLA DE PALANCA GIRATORIA HACIA ADELANTE COMFORTFEEL™

CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE 316L SOLIDO, MAQUINADO, INTERIOR/EXTERIOR

ANILLO BASE OPCIONAL INCLUIDO



Ideal Tap con filtrado

La boquilla rota 360°

Mangueras flexible de 24" y 3/8" de compresión

Grosor máximo del mostrador: 2"

Diámetro mínimo del agujero de instalación: 1 3/8"

Altura total: 21 1/4"

Alto caudal: 2.2 GPM de caudal máximo

Eco Flow 1.8 GPM de caudal máximo



IWTF-D-PSS
Acero Inoxidable
Pulido

IWTF-D-MSS
Acero Inoxidable
Mate

\$2,595 USD



IWTF-D-GSS
Acero Inoxidable
Gun Metal

IWTF-D-BSS
Acero Inoxidable
Negro Satin

\$3,395 USD



IWTF-D-YSS
Acero Inoxidable
Brushed Gold

IWTF-D-RSS
Acero Inoxidable
Rose Gold

\$3,695 USD



Ideal Tap

La boquilla rota 360°

Mangueras flexible de 24" y 3/8" de compresión

Grosor máximo del mostrador: 2"

Diámetro mínimo del agujero de instalación: 1 3/8"

Altura total: 21 1/4"

Alto caudal: 2.2 GPM de caudal máximo

Eco Flow 1.8 GPM de caudal máximo



IWT-D-PSS
Acero Inoxidable
Pulido

IWT-D-MSS
Acero Inoxidable
Mate

\$2,375 USD



IWT-D-GSS
Acero Inoxidable
Gun Metal

IWT-D-BSS
Acero Inoxidable
Negro Satin

\$3,175 USD



IWT-D-YSS
Acero Inoxidable
Brushed Gold

IWT-D-RSS
Acero Inoxidable
Rose Gold

\$3,475 USD



Ideal Bar Tap con filtrado

La boquilla rota 360°

Mangueras flexible de 24" y 3/8" de compresión

Grosor máximo del mostrador: 2"

Diámetro mínimo del agujero de instalación: 1 3/8"

Altura total: 15 13/16"

Alto caudal: 2.2 GPM de caudal máximo

Eco Flow 1.8 GPM de caudal máximo



IBTF-D-PSS
Acero Inoxidable
Pulido

IBTF-D-MSS
Acero Inoxidable
Mate

\$2,495 USD



IBTF-D-GSS
Acero Inoxidable
Gun Metal

IBTF-D-BSS
Acero Inoxidable
Negro Satin

\$3,395 USD



IBTF-D-YSS
Acero Inoxidable
Brushed Gold

IBTF-D-RSS
Acero Inoxidable
Rose Gold

\$3,595 USD



Ideal Bar Tap

La boquilla rota 360°

Mangueras flexible de 24" y 3/8" de compresión

Grosor máximo del mostrador: 2"

Diámetro mínimo del agujero de instalación: 1 3/8"

Altura total: 15 13/16"

Alto caudal: 2.2 GPM de caudal máximo

Eco Flow 1.8 GPM de caudal máximo



IBT-D-PSS
Acero Inoxidable
Pulido

\$2,275 USD



IBT-D-MSS
Acero Inoxidable
Mate



IBT-D-GSS
Acero Inoxidable
Gun Metal

\$3,175 USD



IBT-D-BSS
Acero Inoxidable
Negro Satin



IBT-D-YSS
Acero Inoxidable
Brushed Gold

\$3,375 USD



IBT-D-RSS
Acero Inoxidable
Rose Gold



Ideal Hot & Cold Tap con filtrado

La boquilla rota 360°

Grosor máximo del mostrador 2 1/4"

Diámetro mínimo del orificio de instalación: 1 3/8"

Altura total 13 1/4"

Caudal máximo de 0,50 GPM para agua caliente

Caudal máximo de 1,30 GPM para agua fría

Agua caliente con temperatura max de 208°F



IHTF-D-PSS
Acero Inoxidable
Pulido



IHTF-D-MSS
Acero Inoxidable
Mate



IHTF-D-GSS
Acero Inoxidable
Gun Metal



IHTF-D-BSS
Acero Inoxidable
Negro Satín



IHTF-D-YSS
Acero Inoxidable
Brushed Gold



IHTF-D-RSS
Acero Inoxidable
Rose Gold

\$2,495 USD

\$2,895 USD

\$3,095 USD



Ideal Hot & Cold Tap

La boquilla rota 360°

Grosor máximo del mostrador 2 1/4"

Diámetro mínimo del orificio de instalación: 1 3/8"

Altura total 13 1/4"

Caudal máximo de 0,50 GPM para agua caliente

Caudal máximo de 1,30 GPM para agua fría

Agua caliente con temperatura max de 208°F



IHT-D-PSS
Acero Inoxidable
Pulido



IHT-D-MSS
Acero Inoxidable
Mate



IHT-D-GSS
Acero Inoxidable
Gun Metal



IHT-D-BSS
Acero Inoxidable
Negro Satin



IHT-D-YSS
Acero Inoxidable
Brushed Gold



IHT-D-RSS
Acero Inoxidable
Rose Gold

\$2,275 USD

\$2,675 USD

\$2,875 USD



Ideal Tap de llenado de ollas con filtrado

Control monomando

Cartucho de valvula de cisco ceramico de 14 de vuelta

Manilla de palanca COMFORTFEEL valvula de agua fría

Boquilla orratoria doble



IHTF-D-PSS
Acero Inoxidable
Pulido

\$1,995 USD

IHTF-D-MSS
Acero Inoxidable
Mate



IHTF-D-GSS
Acero Inoxidable
Gun Metal

\$2,595 USD

IHTF-D-BSS
Acero Inoxidable
Negro Satin



IHTF-D-YSS
Acero Inoxidable
Brushed Gold

\$2,895 USD

IHTF-D-RSS
Acero Inoxidable
Rose Gold



Ideal Tap de llenado de ollas con filtrado

Control monomando

Cartucho de valvula de cisco ceramico de 14 de vuelta

Manilla de palanca COMFORTFEEL valvula de agua fría

Boquilla orratoria doble



IHT-D-PSS
Acero Inoxidable
Pulido

IHT-D-MSS
Acero Inoxidable
Mate

\$1,775 USD



IHT-D-GSS
Acero Inoxidable
Gun Metal

IHT-D-BSS
Acero Inoxidable
Negro Satin

\$2,375 USD



IHT-D-YSS
Acero Inoxidable
Brushed Gold

IHT-D-RSS
Acero Inoxidable
Rose Gold

\$2,675 USD



Dispensador de Jabón Ideal

5 1/2" de espacio libre

Rellenado fácil desde arriba

Con capacidad para 12 onzas

Grosor máximo del mostrador: 1 9/16"

Diámetro máximo del agujero: mín 1" a máx 1 3/8"



ISD-1-PSS
Acero Inoxidable
Pulido



ISD-1-MSS
Acero Inoxidable
Mate

\$695 USD



ISD-1-GSS
Acero Inoxidable
Gun Metal

\$895 USD



ISD-1-BSS
Acero Inoxidable
Negro Satin



ISD-1-YSS
Acero Inoxidable
Brushed Gold

\$995 USD



ISD-1-RSS
Acero Inoxidable
Rose Gold





Paseo de los tamarindos 90 Bosques de las Lomas, CDMX, Local PB-35

www.subzerowolfcdmx.com

@subzerowolfcdmx

